

Утверждаю:

Директор _____ 202_ г.

15 09 2022 г.

Главный инженер

Шувалов В.В. С.-

№

Дата

Оришкевич А.В.

Техническое задание на окна и наружные витражи ПВХ № 251 от 12 сентября 2022 г

закупка и выполнение работ по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г. Мервинская ул, кадастровый номер участка: :

В срок до 30.11.2023 г. подготовить на фирменном бланке предприятия коммерческое предложение в соответствии с проектной документацией шифра: "" и направить по адресу электронной почты: Tender@green-garden.ru

1. Основные показатели СМР, в т. ч. требования, предъявляемые к используемым при производстве работ материалам:

№	Вид работ	Единица измерения	Количество работ	Гарантийный срок работы (не менее, мес.)	Наименование и основные характеристики материалов, использованных при производстве СМР	Единица измерения МПЗ	Количество материалов	Количество материалов в работе	Требования к качеству применяемых материалов, в т. ч. к наличию документации, подтверждающей качество	Гарантийный срок на МПЗ (не менее, мес.)	Срок поставки
1	Объект										
1	Установка оконного блока ОК-1	шт	178,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1. Оконный блок 2100x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Направление открывания-	шт	158,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
2	Установка оконного блока ОК-1	шт	178,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1. Оконный блок 2100x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	198,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
3	Установка оконного блока ОК-1*	шт	72,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1. Оконный блок 2100x2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Направление открывания-	шт	72,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	
4	Установка оконного блока ОК-2	шт	138,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
					1. Оконный блок 1800x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	156,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
5	Установка оконного блока ОК-2	шт	490,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	

				1	1. Оконный блок 1800x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	472,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
6	Установка оконного блока ОК-2*	шт	128,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 1800x2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	128,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	
7	Установка оконного блока ОК-4	шт	80,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 1200x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	80,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
8	Установка оконного блока ОК-4*	шт	16,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 1200x2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	16,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	
9	Установка оконного блока ОК-5	шт	8,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 900x1500 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Intemika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	8,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
10	Установка оконного блока ОК-5*	шт	2,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	

		1	1. Оконный блок 910x1270 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт	2,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
11	Установка оконного блока ОК-6	шт	2,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Оконный блок 1070x1500 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт	2,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
12	Установка оконного блока ОК-7	шт	38,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Оконный блок 2400x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт	38,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
13	Установка оконного блока ОК-7*	шт	8,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Оконный блок 2400x2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт	8,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
14	Установка оконного блока ОК-8	шт	4,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Оконный блок 1200x1500 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт	4,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
15	Установка оконного блока ОК-9	шт	18,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	

				1	1. Оконный блок 2100x2100 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intermika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Цвет подоконника	шт	18,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
16	Установка оконного блока ОК-10	шт	32,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 1800x2100 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intermika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Цвет подоконника	шт	32,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
17	Установка оконного блока ОК-11	шт	4,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 1200x2100 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intermika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Цвет подоконника	шт	4,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
18	Установка оконного блока ОК-12	шт	2,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 2400x2100 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intermika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Цвет подоконника	шт	2,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
19	Установка оконного блока ОК-14	шт	2,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	
				1	1. Оконный блок 1100x4000 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Intermika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки; 8. Цвет подоконника	шт	2,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
20	Установка оконного блока ОК-14	шт	2,000	60					Паспорт, документ о качестве	60	

		1	1. Оконный блок 1100x4000 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	2,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
21	Установка оконного блока ОК-15	шт	2,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Оконный блок 1110x2450 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	2,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
22	Установка оконного блока ОК-16	шт	6,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Оконный блок 1800x2450 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	6,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
23	Установка витража наружного В-1	шт	90,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Витраж угловой 1600x2400 (bхh)/ 2400x2400; 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	90,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
24	Установка витража наружного В-2	шт	92,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Витраж угловой 1500x2400 (bхh)/ 2400x2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	92,000	1,000	Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022
25	Установка витража наружного В-2*	шт	4,000	60			Паспорт, документ о качестве	60	

		1	1. Витраж угловой 1500x1650 (bхh)/ 2400x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежной створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	4,000	1,000				01.10.2022 2
26	Установка витража наружного В-3	шт	4,000	60				Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Витраж угловой 1600x2100 (bхh)/ 2400x1800 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежной створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый только 21 этаж; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	4,000	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022 2
27	Установка витража наружного В-3*	шт	2,000	60				Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Витраж угловой 1600x1800 (bхh)/ 2400x1800 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежной створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый только 1 этаж; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	2,000	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022 2
28	Установка витража наружного В-4	шт	4,000	60				Паспорт, документ о качестве	60	
		1	1. Витраж угловой 1500x2100 (bхh)/ 2400x1800 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежной створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый только 21 этаж; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт	4,000	1,000		Паспорт, документ о качестве	60	01.10.2022 2

Все материалы могут быть заменены на аналогичные согласно техническим характеристикам

2. В составе заявки представить следующие документы:

- Расчет договорной цены;
- График производства работ с поставкой материалов;
- График финансирования СМР;
- Сведения о выполнении за последние пять лет аналогичных работ, общей стоимостью не менее 20% от цены коммерческого предложения;
- Копия свидетельства о допуске к выполняемым работам (СРО Рязанское);
- Копии документов о государственной регистрации юридического лица, учредительных документов, о назначении директора.

3. Работы производить при наличии проектной документации со штампом «В производство работ». По завершению СМР подготовить и передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней исполнительную документацию, выполненную в соответствии с РД - 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации», СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

5. Все работы производить в соответствии с условиями договора подряда, заключенного с Заказчиком и выданным проектом.

6. Приложение проект 09/16 - АР Том 3

7. Срок выполнения работ с 01.11.2022 г. по 30.11.2023 г.

Техническое задание разработал:

Инженер СКСиСК



Сидоров А.С.

" " 20__ г.

Согласовано:

ГИП

Начальник СКС

Руководитель произв. изделий ПВХ

Помошник руководителя

Ермолов С. А.

Котузов С.В.

Алексеев М. О.

Прокопов Б. С.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

Лимитная ведомость № 251 от 12.09.2022 г. закупка и выполнение работ по объекту: "Мервинская" по адресу: 390044, Рязанская обл, Рязань г. Мервинская ул. кадастровый номер участка:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Количество работ	Расход на ед.	Итого лимит
1	2	3	4	5	6
1	Объект				
1.1	Установка оконного блока ОК-1	шт	178,000		
1	1. Оконный блок 2100х1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	158,000
1.2	Установка оконного блока ОК-1	шт	178,000		
1	1. Оконный блок 2100х1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	198,000
1.3	Установка оконного блока ОК-1*	шт	72,000		
1	1. Оконный блок 2100х2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	72,000
1.4	Установка оконного блока ОК-2	шт	138,000		
1	1. Оконный блок 1800х1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	156,000
1.5	Установка оконного блока ОК-2	шт	490,000		
1	1. Оконный блок 1800х1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	472,000
1.6	Установка оконного блока ОК-2*	шт	128,000		
1	1. Оконный блок 1800х2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	128,000
1.7	Установка оконного блока ОК-4	шт	80,000		
1	1. Оконный блок 1200х1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	80,000
1.8	Установка оконного блока ОК-4*	шт	16,000		
1	1. Оконный блок 1200х2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	16,000
1.9	Установка оконного блока ОК-5	шт	8,000		
1	1. Оконный блок 900х1500 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	8,000
1.10	Установка оконного блока ОК-5*	шт	2,000		
1	1. Оконный блок 910х1270 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок –блокиратор на створки;	шт		1,000	2,000

[illegible]

1	1. Оконный блок 1110x2450 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	2,000
1.22	Установка оконного блока ОК-16	шт	6,000		
1	1. Оконный блок 1800x2450 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нижней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 503 (темный дуб), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	6,000
1.23	Установка витража наружного В-1	шт	90,000		
1	1. Витраж угловой 1600x2400 (bхh)/ 2400x2400; 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	90,000
1.24	Установка витража наружного В-2	шт	92,000		
1	1. Витраж угловой 1500x2400 (bхh)/ 2400x2400 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,043	92,000
1.25	Установка витража наружного В-2*	шт	4,000		
1	1. Витраж угловой 1500x1650 (bхh)/ 2400x1650 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	4,000
1.26	Установка витража наружного В-3	шт	4,000		
1	1. Витраж угловой 1600x2100 (bхh)/ 2400x1800 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый только 21 этаж; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	4,000
1.27	Установка витража наружного В-3*	шт	2,000		
1	1. Витраж угловой 1600x1800 (bхh)/ 2400x1800 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый только 1 этаж; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	2,000
1.28	Установка витража наружного В-4	шт	4,000		
1	1. Витраж угловой 1500x2100 (bхh)/ 2400x1800 (bхh); 2. Двухкамерный стеклопакет 32 мм с энергосберегающим стеклом снаружи, тонировкой и нежней створкой триплекс; 3. Профиль ПВХ теплый только 21 этаж; 4. Толщина профиля – 70 мм; 5. Цвет профиля снаружи ST 508 (антрацитово-серый), внутри белый; 6. Фурнитура – Internika или аналог; 7. Детский замок – блокиратор на створки;	шт		1,000	4,000

Проверил

Соломонова Н.В.

* " 20 г.

	OK1	OK1	OK1*	OK2	OK2	OK2*	OK4	OK4*	OK5	OK5*	OK6	OK7	OK7*	OK8	OK9	OK10	OK11	OK12	OK14	OK15	OK16	B1	B2	B3	B3*	B4	B6	B8
-2,9									4					2														
1	3	4		2	8		2			1	1								2	1	3						1	1
2	4	5		4	12		2					1																
3	4	5		4	12		2					1											1	2		1		
4	4	5		4	12		2					1											2	2				
5	4	5		4	12		2					1											2	2				
6	4	5		4	12		2					1											2	2				
7	4	5		4	12		2					1											2	2				
8	4	5		4	12		2					1											2	2				
9	4	5		4	12		2					1											2	2				
10	4	5		4	12		2					1											2	2				
11	4	5		4	12		2					1											2	2				
12	4	5		4	12		2					1											2	2				
13	4	5		4	12		2					1											2	2				
14	4	5		4	12		2					1											2	2				
15	4	5		4	12		2					1											2	2				
16	4	5		4	12		2					1											2	2				
17	4	5		4	12		2					1											2	2				
18	4	5		4	12		2					1											2	2				
19	4	5		4	12		2					1											2	2				
20	4	5		4	12		2					1											2	2				
21												1											2	2				
22			9			16		2					1		9	16	2	1							2		2	
23			9			16		2					1										2	2				
24			9			16		2					1										2	2				
25			9			16		2					1										2	2				
Итого C1	79	99	36	78	236	64	40	8	4	1	1	19	4	2	9	16	2	1	2	1	3	45	46	2	1	2	1	1
	OK1	OK1	OK1*	OK2	OK2	OK2*	OK4	OK4*	OK5	OK5*	OK6	OK7	OK7*	OK8	OK9	OK10	OK11	OK12	OK14	OK15	OK16	B1	B2	B3	B3*	B4	B6	B8
-2,9									4					2														
1	3	4		2	8		2			1	1								2	1	3						1	
2	4	5		4	12		2					1																
3	4	5		4	12		2					1											1	2		1		
4	4	5		4	12		2					1											2	2				
5	4	5		4	12		2					1											2	2				
6	4	5		4	12		2					1											2	2				
7	4	5		4	12		2					1											2	2				
8	4	5		4	12		2					1											2	2				
9	4	5		4	12		2					1											2	2				
10	4	5		4	12		2					1											2	2				
11	4	5		4	12		2					1											2	2				
12	4	5		4	12		2					1											2	2				
13	4	5		4	12		2					1											2	2				
14	4	5		4	12		2					1											2	2				
15	4	5		4	12		2					1											2	2				
16	4	5		4	12		2					1											2	2				
17	4	5		4	12		2					1											2	2				
18	4	5		4	12		2					1											2	2				
19	4	5		4	12		2					1											2	2				
20	4	5		4	12		2					1											2	2				
21												1											2	2				
22			9			16		2					1		9	16	2	1							2		2	
23			9			16		2					1										2	2				
24			9			16		2					1										2	2				
25			9			16		2					1										2	2				
Итого C2	79	99	36	78	236	64	40	8	4	1	1	19	4	2	9	16	2	1	2	1	3	45	46	2	1	2	1	
	OK1		OK1*	OK2		OK2*	OK4	OK4*	OK5	OK5*	OK6	OK7	OK7*	OK8	OK9	OK10	OK11	OK12	OK14	OK15	OK16	B1	B2	B3	B3*	B4	B6	B8
Всего	158	198	72	156	472	128	80	16	8	2	2	38	8	4	18	32	4	2	4	2	6	90	92	4	2	4	2	1
	OK1		OK1*	OK2		OK2*	OK4	OK4*	OK5	OK5*	OK6	OK7	OK7*	OK8	OK9	OK10	OK11	OK12	OK14	OK15	OK16	B1	B2	B3	B3*	B4	B6	B8
178			72	138		128		16					8		18	32	4	2				90	92	4	2	4	2	1
-20				18			80		8	2	2	38		4					4	2	6							